

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Opis przedmiotu	Zdjęcie poglądowe	Cena brutto	Wartość brutto
1.	Stoik prostokątny regulowany	8	Stolik przedszkolny w kształcie prostokąta, zapewniający uczniom odpowiednie miejsce do nauki, pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x700 mm. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV 2 mm. Zaokrąglone krawędzie dla zachowania bezpieczeństwa dzieci. Błat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze białym. Nogi metalowe, owalne wykonane ze stalowego profilu min 50x1,5 mm gwarantujące stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępne w kolorze szarym (RAL 9006). Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik posiadający regulację 1 – 3. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.			
2.	Krzesełko rozmiar 2 dla ucznia	26	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

			przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Kolor siedziska do uzgodnienia Gwarancja min. 60-miesięcy.			
3.	Krzesełko rozmiar 1 dla ucznia	20	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Kolor siedziska do uzgodnienia. Gwarancja min. 60-miesięcy.			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

4.	Krzesło rozmiar 3 dla ucznia	4	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Kolor siedziska do uzgodnienia Gwarancja min. 60-miesięcy.			
----	------------------------------	---	---	---	--	--

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

5.	Krzesło obrotowe szare	3	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Powinno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko powinno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura min.370g/m ² i ścieralności min.80 000 cykli w kolorze szarym. Krzesło powinno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zapewniające stabilne i niezmiennie wsparcie dla ramion i przedramion. Blacha siedziska z dźwignią prostą powinna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze szarym. Podnośnik powinien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa powinna być wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Średnica podstawy minimum 600 mm. Kółka powinny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka min. 50 mm.			
6.	Taboret regulowany	1	Taboret to praktyczny stołek pozwalający osiągnąć ergonomiczną pozycję podczas pracy i nauki. Miękkie, tapicerowane siedzisko zapewniające komfort podczas siedzenia. Wykonane z PCV o grubości 12 mm, pokryte pianką o grubości 50 mm i gęstości 35/50. Siedzisko obłożone tkaniną wykonaną z poliestru 100% o gramaturze 370 g/m ² i ścieralności 80 000 cykli lub tkaniną wykonaną z PCW 100% o gramaturze 550g/m ² i ścieralności 30 000 cykli. Taboret oferowany w min. 18 kolorach. Pięcioramienna podstawa wykonana z nylonu gwarantująca stabilność i trwałość konstrukcji. Średnica podstawy 550 mm o wysokości 83 mm. Dostępna w kolorze czarnym, białym, szarym. Blacha siedziska z			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

			dźwignią prostą wykonana ze stali , zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Średnica 50 mm. Teleskopowa osłona na kolumnę z tworzywa sztucznego. Dostępna w kolorze czarnym, białym, szarym. Kółka miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Średnica kółka 50 mm, trzpień Ø 11mm. Dostępne w kolorze czarnym, białym, szarym.			
7.	Jeździk/ pufa mobilna	4	Jeździk wykonany z solidnej sklejk, na której umieszczono materac wypełniony miękką pianką PE o wysokiej gęstości. Część zewnętrzna jest sztuczną skórą. Cztery kółka. Wymiary: 25 x 75 x 22 cm (wysokość) Kolorystyka: niebiesko-biały 1 sztuka , szaro-biały 2 sztuki. Zestaw jest bezpieczny dla dzieci i przetestowany zgodnie z normą EN-71.			
8.	Gilotyna A3	1	Gilotyna do papieru A3.			
9.	Drukarka	1	Urządzenie wielofunkcyjne. Druk w kolorze. Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 1200 x 6000 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 1200 x 6000 Skaner CIS. Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 x 2400 Inne: USB 2.0. Maksymalny format skanowania: 210 x 297 mm Głębina koloru [bit]: 30 Głębina szarości [bit]: 10 Kopiarka Rozdzielczość kopiowania [dpi]: 1200 x 1200 Maksymalny format druku:A4 Podajnik papieru: 150 arkuszy Taca odbiorcza: 50 arkuszy. Pamięć: 128 MB Wyświetlacz: Tak Wi-Fi: Tak			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

10.	Donica ogrodowa z technorattan	4	Donica ogrodowa z technorattan 150x39x50cm w kolorze ciemnego brązu			
11.	Ławka ogrodowa z technorattan	3	Ławka ogrodowa z technorattan 122 x 52 cm, w kolorze ciemnego brązu.			
12.	Stół roboczy	1	Stół roboczy z szafką ze stali nierdzewnej. Wymiar 180x60x93,5 cm			
13.	Szafki kuchenne ze stali nierdzewnej	3	Szafki kuchenne do przechowywania naczyń, dopasowane do wymiaru pomieszczenia tj. 340 cm szerokości. W skład zestawu wchodzi: Szafka ze zlewem 1 komora, stal nierdzewna. Wymiary zlewu 40x40x30 cm. Wymiary szafki wys. 94,5x gł. 60x szer.100 cm oraz 2 szafki o łącznej szerokości 240 cm.			
14.	Wózek kelnerski 3 półki	1	3 półki, nośność statyczna 500 kg, 25 cm przerwy między półkami, cztery obrotowe, gumowe koła, cztery hamulce, odbojniki, ranty. Konstrukcja ze stali nierdzewnej			
15.	Wózek do sprzątania z wyżymaczką	1	2 wiadra o łącznej pojemność do 34 l. Wózek mobilny z obracającymi się o 360°. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PVC)			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

16.	Szafa socjalna metalowa	2	Szafa gospodarcza metalowa o wym. 900 x 1850 x 400 mm kolor szary. 3 zróżnicowane strefy przechowywania. Drążek na ubrania, grubość konstrukcji 0,6 mm , kolor szary RAL 7035, trzypunktowy zamek.			
17.	Zestaw magnetycznych drewnianych magnesów-20 sztuk	2	Każdy starannie wykonany drewniany element z magnetycznym tyłem, gotowym do umieszczenia na tablicy magnetycznej, o średnicy od 10- 15cm.			
18.	Zestaw magnetycznych drewnianych magnesów (owoce)- 20 sztuk	2	Każdy starannie wykonany drewniany element ma magnetycznym tyłem, gotowy do umieszczenia na tablicy magnetycznej, o średnicy od 10- 15cm.			
19.	Zestaw magnetycznych drewnianych magnesów (w lesie) - 35 sztuk	2	Każdy starannie wykonany drewniany element ma magnetycznym tyłem, gotowy do umieszczenia na tablicy magnetycznej, o średnicy od 10- 15cm.			
20.	Magnesy tablicowe	2	Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w praktycznym, plastikowym słoiku. 120 szt. śr. 2,5 cm			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

21.	Mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami	1	Przestronna i mobilna szafka do przechowywania klocków konstrukcyjnych i innych materiałów edukacyjnych. Wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm, zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Szafka osadzona na czterech kółkach, co umożliwia łatwe jej przemieszczanie. Szafka wyposażona w 2 wnęki oraz 16 pojemników wykonanych z przezroczystego tworzywa o wymiarach 36,4 x 29 x 10 cm. Dodatkowo w zestawie znajduje się 16 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: - Klocki Zębatki - 80 szt. - Korony. Klocki konstrukcyjne - 280 szt. - Wkrętki. Klocki - 85 szt. - Strzałki klocki konstrukcyjne - 120 szt. - Klocki klik - 60 szt. - Klocki wieżyczki - 144 szt. - Kostki sześciiany - 72 szt. - Jeżyki mobilne - 200 szt. - Hexi. Klocki - 100 szt. - Klocki zawijane - 120 szt. - Klocki Wesołe ludki - 144 szt. - Klocki Moduły 120 szt. - Klocki okienka - 100 szt. - Klocki magnetyczne - 244 szt. - Neopuzzle. Klocki magnetyczne - 32 szt. - Molekuły - klocki konstrukcyjne - 140 szt Wymiary: 65,6 x 34,3 x 97 cm.			
-----	--	---	--	---	--	--

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

22.	Parawan narożny	1	Parawan może pełnić funkcję kąpielicy zabaw, kojca dla maluchów lub płotków oddzielających różne strefy w pomieszczeniu. Składający się z ośmiu kolorowych elementów, w tym aplikacji z ruchomą furtką, labiryntem, manipulacyjnymi szlaczkami oraz bezpiecznymi lusterkami z pleksi i obrotowym kołem. Elementy łączone są za pomocą wsuwanych łączników.			
23	Parawan wyciszający szary	3	Parawan wykonany z tworzywa PET o właściwościach wyciszających, wym. 100 x 150 cm, gr. 20 mm, 2 metalowe wsporniki			
24.	Kolumna z mikrofonami/ nagłośnienie mobilne	1	Uniwersalny przenośny system audio. Zawiera 2 mikrofony ręczne UHF z efektem echa. Prosty w konfiguracji i obsłudze Nie jest wymagane zaplecze techniczne Port USB i gniazdo kart SD oraz wejście AUX Maksymalna moc 1000 W dzięki wysokowydajnemu wzmocnieniu klasy D. Odbiornik BT do strumieniowego przesyłania dźwięku Solidny, odporny na uderzenia plastikowy korpus z tworzywa ABS - wyjątkowo wytrzymały. Do 7 godzin ciągłej pracy przy pełnym naładowaniu baterii. Jednostka sterująca baterią ze wskaźnikiem stanu i naładowania. Duży wyświetlacz graficzny ze znacznikiem ID3 (informacje o tytułach plików MP3). Korektor 2-pasmowy Sterowanie tonem (basy i wysokie tony) oraz pogłosem echa Wysuwany uchwyt, koła i uchwyt do przenoszenia ułatwiają transport. Uchwyt statywu 35 mm w podstawie Funkcjonalny pilot do odtwarzacza multimedialnego Kontrolka IR z przodu dla łatwej kontroli			

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w miejscowości Podsarnie cz. II

25.	Tablica magnetyczna biała	1	Tablica biała suchościeralna magnetyczna o wymiarach 170x100 cm			
26.	Tablica biała magnetyczna	1	Tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna po obu stronach, na stojaku z kółkami. Wymiary 150cm x 90 cm			
27.	Zestaw startowy do tablic suchościeralnych	2	W skład zestawu wchodzi: 4 markery, płyn czyszczący, wycierak magnetyczny z wymiennymi wkładkami filców (10szt).			

łącznie brutto:

Vat 23%: